Стальная плита на пьедестале ERIK Ø 150 5,5 kW самозакрывающаяся дверь



SKU: ERIK/N/BA1 EAN: 5903751288190

1 883,70 $

Технические данные

Общие данные

Номинальная мощность (кВт)	**5.5**
Диапазон тепловой мощности (кВт)	**2,5-8,5**
КПД отопления (%)	**80.5**
Температура отработавших газов (°C)	**297**
Максимальная длина бревен (см)	**25**
Цвет	**Черный**
Закрытие	**Да**
Система открывания дверей	**Левый**
Материал	**сталь**
Диаметр выходного отверстия дымохода (мм)	**150**
Диаметр воздухозаборника (мм)	**100**

Energeticheskaya effektivnost

Энергетический класс	**A**
Индекс энергоэффективности (ИЭЭ)	**106.7**
Сезонная эффективность отопления (%)	**70.5**
Тепловая мощность для отопления помещений (кВт)	**5.5**
Выбросы CO (при 13 % O 2) ≤ даны в %.	**0.077**
Выбросы CO (мг/м3)	**965**
Выброс пыли (мг/Нм3)	**21**
Выбросы NOx (мг/м3)	**117**
Выбросы НГК (мг/м3)	**103**
Массовый расход отработавших газов (g/s)	**4**

Сертификация / соответствие


Соответствует требованиям	**KRATKI PRO, Ekodesign, Предназначен для оздоровления, BImSchV 2, 7* Flamme Verte**


Дополнительная информация


Особенности дизайна	**Воздухозаборник, Декоративное стекло, Загрузка камеры сгорания, Зольник**
Тип фронта	**Стальная передняя панель с гнутым стеклом с шелкографией**
Вид топлива	**Опытная лиственная древесина (влажность ≤20%)**
EAN	**5903751288190**


Физические параметры

Ширина (см)	**52.8**
Высота (см)	**102.7**
Глубина (см)	**42.2**
Вес (кг)	**108.89**


12,5
198,5


524
430
293
708
1027
270
528


418
Ø146
40
255
422


Ø183
890
Ø125
100