# Kominek powietrzny stalowy KRATKI LUCY prawy 14 kW Ø 200

SKU: LUCY/14/P/NEW EAN: 5903751317357

**2 197,37 $**




## Технические данные

### Общие данные

| | |
|---|---|
| Версия | **Угловой правый** |
| Номинальная мощность (кВт) | **14** |
| Диапазон мощности нагрева (кВт) | **6.0 - 17.0** |
| Тепловой КПД (%) | **80** |
| Температура дымовых газов (oC) | **265** |
| Максимальная длина заготовки (см) | **40** |
| Минимальная требуемая активная площадь впускных решеток (см2) | **≥700** |
| Минимальное требуемое активное поле выходных решеток (см2) | **≥900** |
| диаметр выходного отверстия дымовых газов | **200** |
| ЦВЕТ | **Черный** |
| ЗАКРЫТИЕ | **НЕТ** |
| Материал | **сталь** |
| Открывание двери | **Верно** |

### Energeticheskaya effektivnost

| | |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | **A** |
| ЭЭИ | **107.5** |
| Сезонная энергоэффективность (%) | **71** |
| Тепловая мощность для отопления помещений (кВт) | **14** |
| Выбросы CO (при 13% O2) ≤ приведены в % | **0.092** |
| Выбросы CO (мг/м3) | **1132** |
| Выбросы пыльцы (мг/м3) | **18** |
| Выбросы NOx (мг/м3) | **111** |
| Выбросы ОГК (мг/м3) | **44** |
| Массовый расход дымовых газов (г/с) | **11.1** |

## Сертификация / соответствие


| | |
|---|---|
| Сертификаты | **KRATKI PRO, Ekodesign, Предназначен для оздоровления, BImSchV 2** |

## Дополнительная информация

| | |
|---|---|
| Оборудование | **Воздухозаборник, Декоративное стекло, Загрузка камеры сгорания, Зольник** |
| ФРОНТ | **Стальная передняя панель со стеклом с шелкографией** |
| Тип топлива | **Опытная лиственная древесина (влажность ≤20%)** |
| EAN | **5903751317357** |

## Физические параметры

| | |
|---|---|
| Ширина (см) | **90.9** |
| Высота (см) | **126.8** |
| Глубина (см) | **49** |
| Вес (кг) | **215.88** |


Ø197
313
35
342 - 411
440
181
519
816
482
1042
1266
70
Ø123
803
873
475
70
1163
185
405
460
460
490
909