HITZE
CIEPŁO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

MASKOWNICA TYP **S.H M03 4/4**


LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.

MASKOWNICA TYP S.H M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]				
		A	B	C	X	Y
FAL9S.H-M03	AL9S.H ALAQS54x39S	673	512	57	577	417
FAL11S.H-M03	AL11S.H ALAQS59x43S	718	552	57	622	457
FAL14S.H-M03	AL14S.H ALAQS68x43S	808	552	57	712	457
FAL16S.H-M03	AL16S.H ALAQS68x53S	808	652	57	712	557
FAL19S.H-M03	AL19S.H ALAQS90x41S	1028	537	57	932	442



HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD

MASKING FRAME TYPE **S.H M03 4/4**


ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE S.H M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions [mm]				
		A	B	C	X	Y
FAL9S.H-M03	AL9S.H ALAQS54x39S	673	512	57	577	417
FAL11S.H-M03	AL11S.H ALAQS59x43S	718	552	57	622	457
FAL14S.H-M03	AL14S.H ALAQS68x43S	808	552	57	712	457
FAL16S.H-M03	AL16S.H ALAQS68x53S	808	652	57	712	557
FAL19S.H-M03	AL19S.H ALAQS90x41S	1028	537	57	932	442



HITZE
CIEPŁO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

MASKOWNICA TYP **G.H M03 4/4**


LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.


MASKOWNICA TYP G.H M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9G.H-M03	AL9G.H ALAQS54x39G	683	532	58	124	587	437
FAL11G.H-M03	AL11G.H ALAQS59x43G	728	572	58	124	632	477
FAL14G.H-M03	AL14G.H ALAQS68x43G	818	572	58	124	722	477
FAL16G.H-M03	AL16G.H ALAQS68x53G	818	672	58	124	722	577
FAL19G.H-M03	AL19G.H ALAQS90x41G	1038	557	58	124	942	460
FAL120x43G.H--M03	AL120x43G.H	1321	577	58	124	1225	480









HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD

MASKING FRAME TYPE **G.H M03 4/4**


ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES


PRODUCT INFORMATION


- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.


MASKING FRAME TYPE G.H M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9G.H-M03	AL9G.H ALAQS54x39G	683	532	58	124	587	437
FAL11G.H-M03	AL11G.H ALAQS59x43G	728	572	58	124	632	477
FAL14G.H-M03	AL14G.H ALAQS68x43G	818	572	58	124	722	477
FAL16G.H-M03	AL16G.H ALAQS68x53G	818	672	58	124	722	577
FAL19G.H-M03	AL19G.H ALAQS90x41G	1038	557	58	124	942	460
FAL120x43G.H--M03	AL120x43G.H	1321	577	58	124	1225	480









HITZE
CIEPŁO Z NATURY


KARTA TECHNICZNA
MASKOWNICA TYP **R.H M03 4/4**
LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.

MASKOWNICA TYP R.H M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9R.H-M03	AL9R.H ALAQS54x39R	634	513	415	57	584	364
FAL11R.H-M03	AL11R.H ALAQS59x43R	678	553	464	57	628	414
FAL14R.H-M03	AL14R.H ALAQS68x43R	768	553	463	57	718	413
FAL16R.H-M03	AL16R.H ALAQS68x53R	768	653	463	57	718	413
FAL19R.H-M03	AL19R.H ALAQS90x41R	988	537	464	57	938	414



HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD


MASKING FRAME TYPE R.H M03 4/4
ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE R.H M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9R.H-M03	AL9R.H ALAQS54x39R	634	513	415	57	584	364
FAL11R.H-M03	AL11R.H ALAQS59x43R	678	553	464	57	628	414
FAL14R.H-M03	AL14R.H ALAQS68x43R	768	553	463	57	718	413
FAL16R.H-M03	AL16R.H ALAQS68x53R	768	653	463	57	718	413
FAL19R.H-M03	AL19R.H ALAQS90x41R	988	537	464	57	938	414



HITZE
CIEPŁO Z NATURY


KARTA TECHNICZNA
MASKOWNICA TYP **L.H M03 4/4**
LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.

MASKOWNICA TYP L.H M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9L.H-M03	AL9L.H ALAQS54x39L	634	513	415	57	584	364
FAL11L.H-M03	AL11L.H ALAQS59x43L	678	553	464	57	628	414
FAL14L.H-M03	AL14L.H ALAQS68x43L	768	553	463	57	718	413
FAL16L.H-M03	AL16L.H ALAQS68x53L	768	653	463	57	718	413
FAL19L.H-M03	AL19L.H ALAQS90x41L	988	537	464	57	938	414



HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD


MASKING FRAME TYPE L.H M03 4/4
ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE L.H M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9L.H-M03	AL9L.H ALAQS54x39L	634	513	415	57	584	364
FAL11L.H-M03	AL11L.H ALAQS59x43L	678	553	464	57	628	414
FAL14L.H-M03	AL14L.H ALAQS68x43L	768	553	463	57	718	413
FAL16L.H-M03	AL16L.H ALAQS68x53L	768	653	463	57	718	413
FAL19L.H-M03	AL19L.H ALAQS90x41L	988	537	464	57	938	414



HITZE
CIEPŁO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

MASKOWNICA TYP **RG.H M03 4/4**


LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zastania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.

MASKOWNICA TYP RG.H M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]						
		A	B	C	D	E	X	Y
FAL9RG.H-M03	AL9RG.H ALAQS54x39RG	695	532	476	58	120	647	428
FAL11RG.H-M03	AL11RG.H ALAQS59x43RG	740	572	526	58	120	692	478
FAL14RG.H-M03	AL14RG.H ALAQS68x43RG	830	572	526	58	120	782	478
FAL16RG.H-M03	AL16RG.H ALAQS68x53RG	830	672	526	58	120	782	478
FAL19RG.H-M03	AL19RG.H ALAQS90x41RG	1050	557	526	58	120	1002	478



HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD


MASKING FRAME TYPE RG.H M03 4/4
ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE RG.H M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions [mm]						
		A	B	C	D	E	X	Y
FAL9RG.H-M03	AL9RG.H ALAQS54x39RG	695	532	476	58	120	647	428
FAL11RG.H-M03	AL11RG.H ALAQS59x43RG	740	572	526	58	120	692	478
FAL14RG.H-M03	AL14RG.H ALAQS68x43RG	830	572	526	58	120	782	478
FAL16RG.H-M03	AL16RG.H ALAQS68x53RG	830	672	526	58	120	782	478
FAL19RG.H-M03	AL19RG.H ALAQS90x41RG	1050	557	526	58	120	1002	478



HITZE
CIEPŁO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

MASKOWNICA TYP **LG.H M03 4/4**


LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.

MASKOWNICA TYP LG.H M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Insert model	Masking frame dimensions						
		A	B	C	D	E	X	Y
FAL9LG.H-M03	AL9LG.H ALAQS54x39LG	695	532	476	58	120	647	428
FAL11LG.H-M03	AL11LG.H ALAQS59x43LG	740	572	526	58	120	692	478
FAL14LG.H-M03	AL14LG.H ALAQS68x43LG	830	572	526	58	120	782	478
FAL16LG.H-M03	AL16LG.H ALAQS68x53LG	830	672	526	58	120	782	478
FAL19LG.H-M03	AL19LG.H ALAQS90x41LG	1050	557	526	58	120	1002	478







HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD


MASKING FRAME TYPE LG.H M03 4/4
ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE LG.H M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]						
		A	B	C	D	E	X	Y
FAL9LG.H-M03	AL9LG.H ALAQS54x39LG	695	532	476	58	120	647	428
FAL11LG.H-M03	AL11LG.H ALAQS59x43LG	740	572	526	58	120	692	478
FAL14LG.H-M03	AL14LG.H ALAQS68x43LG	830	572	526	58	120	782	478
FAL16LG.H-M03	AL16LG.H ALAQS68x53LG	830	672	526	58	120	782	478
FAL19LG.H-M03	AL19LG.H ALAQS90x41LG	1050	557	526	58	120	1002	478



HITZE
CIEPŁO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

MASKOWNICA TYP **S.V M03 4/4**


LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.

MASKOWNICA TYP S.V M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]				
		A	B	C	X	Y
FAL9S.V-M03	AL9S.V	518	667	57	422	572
FAL11S.V-M03	AL11S.V	558	712	57	462	617
FAL14S.V-M03	AL14S.V	558	802	57	462	707



HITZE
NATURAL HEATING


TECHNICAL CARD
MASKING FRAME TYPE **S.V M01 4/4**
ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE S.V M01 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions [mm]				
		A	B	C	X	Y
FAL9S.V-M03	AL9S.V	518	667	57	422	572
FAL11S.V-M03	AL11S.V	558	712	57	462	617
FAL14S.V-M03	AL14S.V	558	802	57	462	707



HITZE
CIEPŁO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

MASKOWNICA TYP **G.V M03 4/4**


LINIE ALBERO I AQUA SYSTEM


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE


- Wykonana jest ze stali o grubości 2 mm.
- Malowana jest farbą proszkową, odporną na wysoką temperaturę. Kolor farby odpowiada kolorowi wkładu kominkowego.
- Zasłania przestrzeń między obudową wkładu kominkowego, a jego drzwiami.
- Zaletą maskownic wkładów kominkowych jest prosty sposób montażu, który można przeprowadzić samodzielnie. Maskownicę przykręca się do ramy przy użyciu śrub M5.


MASKOWNICA TYP G.V M03 4/4 - front 50 mm

Kod produktu	Model wkładu	Wymiary maskownic [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9G.V-M03	AL9G.V	528	687	58	124	432	592
FAL11G.V-M03	AL11G.V	568	732	58	124	472	637









HITZE
NATURAL HEATING

TECHNICAL CARD

MASKING FRAME TYPE G.V M03 4/4
ALBERO AND AQUA SYSTEM LINES

PRODUCT INFORMATION

- Made of 2 mm thick steel.
- Painted with high temperature resistant powder paint. The color of the paint suits the fireplace insert.
- Covers space between the housing of the insert and its door.
- The advantage of fireplace masking frame is the simple assembly method that can be carried out by yourself. The masking frame is screwed to the frame with the use of M5 screws.

MASKING FRAME TYPE G.V M03 4/4 - front 50 mm

Product code	Insert model	Masking frame dimensions [mm]					
		A	B	C	D	X	Y
FAL9G.V-M03	AL9G.V	528	687	58	124	432	592
FAL11G.V-M03	AL11G.V	568	732	58	124	472	637

